



PARACENTESE E IMPLANTE DE DRENO DE LONGA PERMANÊNCIA

COMO DEVO ME PREPARAR ANTES DO PROCEDIMENTO?

Antes da paracentese/implante de dreno de longa permanência você deverá consultar com o Radiologista Intervencionista. Nesta consulta leve consigo todos os seus exames (exames de sangue, ecografia, tomografia, ressonância), informe ao seu médico se tem alergias e sobre quais medicamentos toma, pois alguns podem precisar ser interrompidos ou reduzidos para a drenagem.

Caso seja necessário, novos exames podem ser solicitados antes do procedimento. No dia da paracentese você deverá ir ao hospital com um acompanhante maior de 18 anos, em jejum e com todos os exames.

COMO É O PROCEDIMENTO?

O procedimento é realizado no setor de imagem (paracentese) ou hemodinâmica (implante de dreno de longa permanência), dependendo do caso. O médico Radiologista Intervencionista irá realizar um exame de imagem (ecografia) para avaliação imediata da ascite, após ele irá lhe posicionar da melhor forma, a fim de ter acesso seguro até a cavidade abdominal.

Em seguida, o médico Radiologista Intervencionista limpará a pele na região que foi escolhida para realização da paracentese/ implante de dreno de longa permanência e a cobrirá com campos esterilizados, e então fará uma anestesia local. Em situações para implante de dreno, pode ser necessário a presença do médico anestesista para aplicá-lo um sedativo e ajudá-lo a relaxar.

Sob orientação de imagem (ecografia, fluoroscopia ou uma combinação entre os métodos), o médico Radiologista Intervencionista fará um pequeno corte na pele, por onde serão inseridos uma agulha (paracentese) ou uma série de pequenos tubos (implante de dreno de longa permanência) até alcançar a cavidade abdominal. O médico Radiologista Intervencionista acompanhará todo o caminho percorrido pelo material, em tempo real.

Durante o implante de dreno de longa permanência você poderá sentir alguns "empurrões" e pressão no local, mas isso não deve ser doloroso. A paracentese/implante de dreno de longa permanência costuma ser um procedimento rápido, com duração de alguns minutos; ao terminar se houver um dreno, este será fixado à pele com pontos e protegido por um curativo estéril que deverá ser trocado regularmente. Já na paracentese apenas um curativo simples é realizado no local da manipulação.

QUAIS SÃO OS RISCOS?

A paracentese/implante de dreno de longa permanência é um procedimento seguro com uma taxa de complicações muito baixa, podem ocorrer mais comumente dor/desconforto no local onde está inserido o dreno.

Complicações mais sérias como: sangramento no local da punção, para o abdome ou lesões em estruturas próximas à coleção são raras.

O QUE DEVO ESPERAR APÓS O PROCEDIMENTO?

Para pacientes com ascite volumosa o alívio após o procedimento é imediato.

Atenção, se foi inserido um dreno é importante ter cuidado para que ele não seja puxado bruscamente.

Você deve permanecer em observação no hospital nos próximos minutos após paracentese/implante de dreno de longa permanência, neste período, não havendo complicações, será liberado com o seu acompanhante.

Caso você tenha sido sedado, a equipe irá monitorá-lo por mais algum tempo, e verificando que você está bem desperto, poderá ser liberado do hospital com seu acompanhante.

Enquanto estiver no hospital se sentir dor, desconforto e /ou mal estar avise imediatamente a equipe de enfermagem.

COMO FAÇO PARA GERENCIAR O DRENO? QUAL É O PLANO DE ACOMPANHAMENTO?

Ao receber alta, você deve receber instruções claras sobre como manusear dreno de longa permanência, como esvaziar o líquido abdominal e quando procurar orientação médica imediata.

ATENÇÃO: As orientações contidas neste material são de cunho informativo genérico e não individualizadas para cada paciente. Para maiores esclarecimentos e precisão nos cuidados o médico Radiologista Intervencionista deverá ser consultado.

Ainda ficou com alguma dúvida?

Fale conosco. (51) 3517.2377 / 99404.4041